

FLOOR COVERING



- 01 くつろぎの空間 Relaxing at home
- 03 清潔感のある空間 Nordic White
- 05 味わいのある空間 Brooklyn Vintage
- 07 **New** お絵かきクロス 機能紹介 Enjoy with Family
- 09 **New** 抗ウイルス 機能紹介 Anti Virus
- 11 **New** 貼ってはがせるクッションフロア
- 12 リモデルキッチン
- 13 リモデルフロア
- 15 フロアパネル
- 16 リモデルウォール
- 17 スタイルフロア
- 21 消臭スタイルフロア
- 22 **New** 消臭スタイルフロア+抗ウイルス
- 23 ニューベットマット・ファフロア
- 24 **New** 消臭ビニールマット+抗ウイルス
- 25 ビニールマット(置き敷き専用)
ノンスリップマット(置き敷き専用)
- 26 施工用資材



TABLE CLOTH



- 28 **New** 抗ウィルスクロス
- New** 消臭クリーンクロス
- New** お絵かきクロス
- 29 シルククロス
- 32 テーブルクロスレースプラス
- 33 エレガンスクロス
テーブルクロスレース
テーブルクロスクリア
- 34 **New** マテリアルクロス
- 35 ベーシッククロス・スマートクロス
- 36 アースクロス
- 37 スナッククロス
- 38 フローラレース(一枚物・広幅)・FGローレルレース(狭幅)
- 39 FGラミネートレース(狭幅)・FGラミネートレース(広幅)
- 40 エレガンスクロス(一枚物)・フローラレース(一枚物)
- 41 FGラミネートレース(一枚物)・すべり止めシール
- 42 デザインクリスタル透明・無地テーブルクロス・梨地無地
- 43 **New** 抗ウィルス防災透明
- New** 防災透明
クリスタルTC
- 44 ハイブリッド透明TC
- 45 **New** ハイブリッド透明小巻
透明テーブルマット
- New** 防災・透明間仕切りカーテン
- 46 防災シャワーカーテン・シャワーカーテン
- 47 掲載商品を正しくお使いいただくために
- 49 発注単位
- 50 会社概要



富双合成株式会社

〒123-8505 東京都足立区堀之内1丁目13番10号
TEL.03-3899-5922(代) FAX.03-3899-6373(代) <https://www.fusogosei.co.jp>
1-13-10, Horinouchi, Adachi-ku, Tokyo 123-8505, Japan TEL.81-3-3899-5922



HOME HOME

Sweet



くつろぎの空間

植物や自然素材をモチーフにして
くつろぎの空間を作る
コーディネートプラン

Relaxing at home

シルキークロス
+
スタイルフロア

P32に掲載



SLK213 New

P20に掲載



Y324 New



抗ウィルスクロス
+
スタイルフロア

P28に掲載



KVC01 New

P18に掲載




Y555 New



マテリアルクロス
+
スタイルフロア

P34に掲載



MTD101 New

P18に掲載



Y544



清潔感のある空間

Nordic White

消臭クリーンクロス
+
スタイルフロア

白を基調とした
落ち着いた空間を作る
コーディネートプラン

マテリアルクロス
+
スタイルフロア



P28に掲載

CLN03 New




P20に掲載

Y326 New



P34に掲載

MTD102 New



P20に掲載

Y325 New



シルキークロス
+
スタイルフロア



P29に掲載

SLK24 New



P20に掲載

Y323 New

濃い色合いの家具に合うような
ヴィンテージ風の空間を作る
コーディネートプラン

味わいのある空間

Brooklyn Vintage

マテリアルクロス
+
リモデルフロア



MTD103 New



RF326 New



シルキークロス
+
リモデルフロア




SLK212 New



RF324 New



抗ウィルスクロス
+
スタイルフロア



KVC03 New



Y554 New



今日は
何を描こうかな？
親子の遊びの幅も
ひろがります。

Enjoy with Family

「家族で過ごす時間をより楽しく」をコンセプトに
絵を描いて消せるテーブルクロスのご提案です。
画用紙の枠にとらわれることなく、お子様がのびのびと絵を描いたり
何度でも色ぬりができる夢のテーブルクロスです。



水拭きで
きれいに
消えます

お絵かきクロス Q&A

Q：消せるペンの選び方は？
(推奨マーカー)

A：水性マジックになります
※推奨マーカー
ホワイトボード用マーカー

Q：どうやって消すのですか？

A：水拭きで消すことができます

Q：アルコール等で消毒しても
大丈夫ですか？

A：問題ありません

Q：お手入れ方法は？

A：水拭きやアルコール消毒液で
拭き掃除を行ってください

絵を描いて消せるテーブルクロス

New お絵かきクロス

描いて
消せる

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ ●約130cm幅×20m巻
●約120cm幅×20m巻

P28に掲載

お絵描きのイメージ




EJ101 New
●約130cm幅

お絵描きのイメージ



EJ01 New
●約120cm幅

お絵描きのイメージ



EJ02 New
●約120cm幅




消臭機能

大切な人を
ウイルスから守る
抗ウイルス商品

Anti
Virus



抗ウイルス床材の機能



※特定のウィルスを不活性化し、数を減少させます。※使用環境により、効果の出方には差があります。


ビニールマット

P24に掲載

New
消臭ビニールマット+抗ウイルス

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約88cm幅×15m巻

抗ウイルス 消臭 拭き取り 菌を抑制



KVS01 New

KVS02 New

KVS03 New

クッションフロア

P22に掲載

New
消臭スタイルフロア+抗ウイルス

品 質 表面/塩化ビニル樹脂
中間/塩ビ発泡層
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)
サ イ ズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

抗ウイルス 消臭 拭き取り 菌を抑制 カビ抑制 防炎



KVV301 New

KVV302 New



KVV501 オーク New

KVV502 オーク New

KVV503 オーク New

KVV504 ウォールナット New

抗ウィルスステープルクロスはP28、抗ウィルス透明ビニールはP43に掲載

ReModel Floor Piece

お部屋に合わせて自由コーディネート
ベットのいるご家庭やトイレの床にも最適です

- 貼って剥がせる
- 微粘着
- 簡単カット
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- パッケージ


New 貼ってはがせるクッションフロア

1.8mm厚

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)
はくり紙(PP)
サイズ 約182cm幅×80cm長
パッケージサイズ・重量
H約80×φ8(cm) 重量約1.3kg



簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア



RF317-FP80 New
JAN025581




RF319-FP80 New
JAN025598



RF324-FP80使用




RF324-FP80 New
JAN026342



RF325-FP80 New
JAN026359



RF326-FP80 New
JAN026366



RF544-FP80 New
JAN025550



RF546-FP80 New
JAN025567



RF547-FP80 New
JAN026373



RF548-FP80 New
JAN025574



RF549-FP80 New
JAN026380

ReModel Kitchen

キッチンにもトレンドのマットで手軽に模様替え

リモデルキッチン

- 貼って剥がせる
- 微粘着
- 簡単カット
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- パッケージ

1.8mm厚

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)
はくり紙(PP)
サイズ K18:約60cm幅×180cm長
K24:約60cm幅×240cm長

パッケージサイズ・重量
K18 H約66×φ9.5(cm)
重量約1kg
K24 H約66×φ9.5(cm)
重量約1.3kg




RF317-K18
RF317-K24

JAN024171
JAN024188



RF325-K18 New
RF325-K24 New

JAN026397
JAN026403



RF544-K18
RF544-K24

JAN024133
JAN024140



RF546-K18
RF546-K24

JAN024157
JAN024164



RF548-K18
RF548-K24

JAN024119
JAN024126


ご使用方法・注意事項


■ご使用方法

- ・平滑な面でのみ使用できます。
- ・ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にして、裏面の透明シートを剥がして、床面に貼ってください。

裏面の透明保護シートはタグ部分を持って、ゆっくり引き剥がすとキレイに剥がれます。または、透明保護シートにセロハンテープを貼って剥がすとキレイに剥がれます。

裏面を剥がして床に貼るだけ!





RF326使用



RF324使用



RF325使用

ご使用方法・注意事項

■ご使用方法

- ・平滑な面でのみ使用できます。
- ・ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にして、裏面の透明シートを剥がして、床面に貼ってください。

裏面の透明保護シートはタグ部分を持って、ゆっくり引き剥がすとキレイに剥がれます。または、透明保護シートにセロハンテープを貼って剥がすとキレイに剥がれます。



リモデルフロア

貼って
剥がせる

微粘着

簡単
カット

拭き
取り

菌を
抑制

カビ
抑制


1.8mm厚 防災登録試験番号/E-1140217号

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層

裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂) はくり紙(PP)

サイ ズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ25(cm) 重量約16kg
W幅 W約184×φ25(cm) 重量約32kg



RF317-S
RF317-W

JAN023594
JAN023600

簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア




RF319-S
RF319-W

JAN023617
JAN023624




RF324-S New
RF324-W New

JAN025932
JAN025963



RF325-S New
RF325-W New

JAN025949
JAN025970



RF326-S New
RF326-W New

JAN025956
JAN025987




RF544-S オーク
RF544-W オーク

JAN023631
JAN023648



RF546-S オーク
RF546-W オーク

JAN023679
JAN023686



RF547-S オーク
RF547-W オーク

JAN023693
JAN023709



RF548-S オーク
RF548-W オーク

JAN023891
JAN023907



RF549-S オーク
RF549-W オーク

JAN023914
JAN023921

Floor Panel


- 貼って
剥がせる
- 微粘着
- 簡単
カット
- 保温
- 拭き
取り
- 消臭
機能
- 防災
素材
- 菌を
抑制
- カビ
抑制
- ハイ
クッション
3mm厚
- バッ
ケージ

フロアパネル

3.0mm厚

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂) はくり紙(PE)

(フロアパネル)
サ イ ズ 約45cm×45cm 4枚入り/パック
パッケージサイズ・重量
H2×W47×D53 (cm) 重量約1.2kg



(フロアパネル Vシリーズ)
サ イ ズ 約45cm×45cm 20枚入り/ケース
パッケージサイズ・重量
H7×W46.5×D45.7 (cm) 重量約6kg



PTT01
PTT01V

JAN021057
JAN025420



PTT02
PTT02V

JAN021064
JAN025437



PTT03
PTT03V

JAN021088
JAN025444



PTT04
PTT04V

JAN021095
JAN025451



PTT14 New
PTT14V New

JAN025994
JAN026014



PTT12 New
PTT12V New

JAN025161
JAN025536



PTT14/PTT15使用



PTT09
PTT09V

JAN021316
JAN025505



PTT10
PTT10V

JAN021323
JAN025512



PTT13 New
PTT13V New

JAN025178
JAN025543



PTT15 New
PTT15V New

JAN026007
JAN026021

施工方法の
動画はこちら



ReModel Wall

F☆☆☆☆認定品

F☆☆☆☆とは
シックハウス症候群を引き起こす原因とされる有害物質、ホルムアルデヒドの発散量を表す等級です。
ホルムアルデヒドの発散レベルを星の数で分類します。
F☆☆☆☆(Fフォースター)はの中で、発散レベルの最も低い製品に表示することができる等級です。
建築基準法の規制を受けずに、使用することができるレベルです。

汚れに強い! キズに強い!

水性の汚れは、水拭きで落ちます。
お子様の落書き対策に。
※油性ペンの汚れも、アルコールと
ブラシを使って落とせます。

施工方法の
動画はこちら



リモデルウォール施工方法



①裏面のフィルムをはがす。



②位置を合わせて貼るだけ簡単。



③施工時、貼り直しもできるので安心。



汚れが落ちやすく
お手入れラクチン!

- 抗菌
- 汚れ
にくい
- 傷つき
にくい
- はが
せる
- バッ
ケージ

リモデルウォール

品 質 表面材/パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・
特殊防汚フィルム
粘着剤/アクリル系樹脂 りけい紙/PET
サ イ ズ S25:約46cm幅×250cm長
M25:約92cm幅×250cm長

パッケージサイズ・重量
S25 H約47×φ6 (cm) 重量約0.5kg
M25 H約93×φ6 (cm) 重量約0.9kg



HP02-S25
HP02-M25

JAN023389
JAN023457



HP01-S25
HP01-M25

JAN023372
JAN023440



HP03-S25
HP03-M25

JAN023396
JAN023464



Y554使用



Y526使用



Y555使用

幅広く使える、クッションフロアのスタンダード スタイルフロア


拭き取り 菌を抑制 カビ抑制 防災

1.8mm厚 防災登録試験番号/E-050279号

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)

サ イ ズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ24 (cm) 重量約16kg
W幅 W約184×φ24 (cm) 重量約32kg




Y502-S オーク JAN001417
Y502-W オーク JAN001097




Y504-S オーク JAN001431
Y504-W オーク JAN001110




Y505-S オーク JAN001448
Y505-W オーク JAN001127



Y553-S バーチ JAN025109
Y553-W バーチ JAN025116



Y512-S バーチ JAN001523
Y512-W バーチ JAN001196




Y518-S クリ JAN001585
Y518-W クリ JAN001257




Y526-S オーク JAN012444
Y526-W オーク JAN012109



Y528-S オーク JAN012468
Y528-W オーク JAN012123




Y535-S オーク JAN012536
Y535-W オーク JAN012192



Y537-S ナラ JAN012550
Y537-W ナラ JAN012215



Y539-S ナラ JAN012574
Y539-W ナラ JAN012239



Y540-S ウォールナット JAN019078
Y540-W ウォールナット JAN019108



Y548-S オーク JAN023839
Y548-W オーク JAN023846




Y544-S オーク JAN023266
Y544-W オーク JAN023334




Y549-S オーク JAN023853
Y549-W オーク JAN023860



Y546-S オーク JAN023280
Y546-W オーク JAN023358



Y547-S オーク JAN023297
Y547-W オーク JAN023365



Y554-S オーク **New** JAN025796
Y554-W オーク **New** JAN025857



Y555-S アカシア **New** JAN025802
Y555-W アカシア **New** JAN025864



Y325使用



Y326使用


幅広く使える、クッションフロアのスタンダード スタイルフロア

- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防災

1.8mm厚 防災登録試験番号/E-050279号

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)
サイズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ24(cm) 重量約16kg
W幅 W約184×φ24(cm) 重量約32kg




Y101-S
Y101-W




Y102-S
Y102-W




Y103-S
Y103-W




Y110-S
Y110-W



Y111-S
Y111-W



Y301-S
Y301-W



Y303-S
Y303-W



Y309-S
Y309-W



Y317-S
Y317-W



Y319-S
Y319-W



Y320-S
Y320-W




Y323-S New
Y323-W New



Y324-S New
Y324-W New



Y325-S New
Y325-W New



Y326-S New
Y326-W New



Y309使用



Y320使用



KVY502使用

抗菌・防カビ・防炎に消臭・抗ウイルスをプラス

New 消臭スタイルフロア+抗ウイルス

抗ウイルス

消臭

拭き取り

菌を抑制

カビ抑制

防炎

2.0mm厚 防炎登録試験番号/E-1210092号





品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層 裏面/ガラス基材(マス目印刷有)

サイズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ25 (cm) 重量約17kg

W幅 W約184×φ25 (cm) 重量約32kg

機能の説明はP9に掲載

KVV301-S **New**
KVV301-W **New**JAN026496
JAN026557KVV302-S **New**
KVV302-W **New**JAN026502
JAN026564KVV501-S オーク **New**
KVV501-W オーク **New**JAN026458
JAN026519KVV502-S オーク **New**
KVV502-W オーク **New**JAN026465
JAN026526KVV503-S オーク **New**
KVV503-W オーク **New**JAN026472
JAN026533KVV504-S ウォールナット **New**
KVV504-W ウォールナット **New**JAN026489
JAN026540

DY301使用



DY503使用

抗菌・防カビ・防炎に消臭をプラス
消臭スタイルフロア

消臭

拭き取り

菌を抑制

カビ抑制

防炎




2.0mm厚 防炎登録試験番号/ET-040210号

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層 裏面/ガラス基材(マス目印刷有)


サイズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ25 (cm) 重量約17kg

W幅 W約184×φ25 (cm) 重量約32kg

DY301-S
DY301-WJAN016626
JAN016640DY302-S
DY302-WJAN016633
JAN016657DY502-S ラーチ
DY502-W ラーチJAN012734
JAN012390DY503-S オーク
DY503-W オークJAN012741
JAN012406**消臭機能のしくみ**

お部屋で発生するニオイを吸着して除去



消臭 表面強化 拭き取り 菌を抑制 カビ抑制 防災


機能充実でペットに最適 ニューペットマット

2.3mm厚

防災登録試験番号/ET-100032号

品 質 表面/塩化ビニル樹脂
中間/塩ビ発泡層
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)
サ イ ズ S幅/約91cm幅×20m巻
W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量
S幅 W約92×φ27 (cm) 重量約19kg
W幅 W約184×φ27 (cm) 重量約38kg




滑りにくい! 丈夫!

NPE14使用


両面テープ等で接着施工できます

ニューペットマットの優れた特長

- 適度な凹凸加工
滑りにくい! 汚れが落ちやすい!
- 表面強化!
表面の耐摩耗性を強化しました。
- 接着施工を可能に!
クッションフロア用両面テープ、
接着剤をご使用ください。



NPE3-S JAN008393
NPE3-W JAN008409



NPE5-S JAN008430
NPE5-W JAN008447



NPE14-S New JAN025918
NPE14-W New JAN025925

カーペット調のデザイン
オールシーズン快適なフロア


ファブフロア

消臭 保温 拭き取り 菌を抑制 カビ抑制 防災

2.0mm厚 防災登録試験番号/E-1110127号

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)
サ イ ズ S幅/約91cm幅×20m巻
W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量
S幅 W約92×φ25 (cm) 重量約16kg
W幅 W約184×φ25 (cm) 重量約32kg



FAB05-S JAN015872
FAB05-W JAN016251




FAB06-S JAN015889
FAB06-W JAN016268

冬 高い保温性

ファブフロアの方が熱が逃げにくいので、ひんやりと感じにくいのです。
※使用環境や個人差により感じ方は異なります。

サーモグラフィ試験(社内試験)
室温が15℃の時、10分後の足裏の
表面温度比較



夏 さらっと感

カーペット調で、
べたつきにくい特殊エンボス加工。



足が接地する面積が少ないので、素足
でもべたつき感がありません。



KVS02使用


ビニールマット

消臭、抗菌機能付き置き敷きマットに抗ウイルスをプラス

New 消臭ビニールマット+抗ウイルス

防災登録試験番号/E-1210093号

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約88cm幅×15m巻
ロールサイズ・重量 W約88×φ19 (cm) 重量約27kg



機能の説明はP9に掲載



KVS01 New JAN026090



KVS02 New JAN026106



KVS03 New JAN026113



ビニールマット(置き敷き専用)



防災

防災登録試験番号/ET-850076号

品質 塩化ビニル樹脂


サイズ 約92cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 W約93×φ20 (cm) 重量約24kg




ピラマット グリーン

JAN820049




ピラマット ダークグリーン

JAN820155



ブロック セビア

JAN820223




コインマット ブラック

JAN820025



ヤバネ シルバー

JAN820148



表面拡大

ノンスリップマット(置き敷き専用)


防災

防災登録試験番号/ET-080195号

品質 塩化ビニル樹脂

サイズ 約92cm×10m巻

ロールサイズ・重量 W約92×φ22 (cm) 重量約17kg



AH9207 ブラック

JAN 4991133 000639



AH9211 グリーン

JAN 4991133 000653



表面拡大

施工用資材

クッションフロア用接着剤/両面テープ



FGボンド100 1kg JAN700105
FGボンド100 3kg JAN700112
品質 ゴム系ラテックス形接着剤



FG両面テープ 5M JAN831045
FG両面テープ15M JAN831052
品質 粘着剤:アクリル系



シームシーラー PO-50G JAN700068
品質 塩化ビニル樹脂系接着剤

フロア用施工道具



コーナークッター SD1
JAN010532



取手付巾定規 SD2
JAN010549



目打ち SD3
JAN010556



スチールローラー SD4
JAN010563



ステンレス定規 SD5
JAN010570



施工道具セット SD6
JAN010587

両面テープ



カーペット固定用両面テープ 5M
JAN4985424 053145
カーペット固定用両面テープ 15M
JAN4985424 053152
品質 粘着剤:ゴム系



ピールアップ両面テープ 5M
JAN4985424 068149
ピールアップ両面テープ 15M
JAN4985424 068156
品質 粘着剤:アクリル系



人工芝用両面テープ 5M
JAN4985424 060556
品質 粘着剤:ブチルゴム系



型どりテープ 10M
JAN4951107 090301
品質 粘着剤:アクリル系

注意 人工芝用両面テープの粘着剤は強力です。はがす際、床面から完全に取れず、床面に残ることがありますので、ご注意ください。

ホームファニッシングコレクション TABLE CLOTH

明るくハッピーな気分も、こころ安らぐ癒しの気分も
一枚のクロスが素敵に演出してくれます。
豊富なバリエーションの中からご自由にお選びください。



SLK24使用


食卓でのウイルス対策 New 抗ウイルスクロス

抗
ウイルス




品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約120cm幅×30m巻

ロールサイズ・重量 W約125×φ11 (cm) 重量約10kg




KVC01 イエロー New

JAN026120



KVC02 パープル New

JAN026137



KVC03 レッド New



JAN026144

気になる臭いを抑える消臭機能付き New 消臭クリーンクロス

消臭


品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約120cm幅×30m巻

ロールサイズ・重量 W約128×φ10 (cm) 重量約8kg



CLN01 ブルー New

JAN026236



CLN02 イエロー New

JAN026243



CLN03 ホワイト New


JAN026250

絵を描いて消せるテーブルクロス New お絵かきクロス


描いて
消せる

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ ●約130cm幅×20m巻
●約120cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量
W約135×φ10 (cm) 重量約9kg
W約125×φ10 (cm) 重量約8kg




機能の説明はP7に掲載




EJ101 ホワイト New
●約130cm幅

JAN026199



EJ01 ブラウン New
●約120cm幅

JAN026205



EJ02 ブラック New
●約120cm幅


JAN026212

上品な光沢感で食卓を演出
シルキークロス 130cm幅

光沢

品 質 塩化ビニル樹脂

サ イ ズ ●約130cm幅×15m巻

 ロールサイズ・重量 W約135×φ9 (cm) 重量約6kg
 


SLK15 ブラック
 ●約130cm幅

JAN019344



SLK16 ベージュ
 ●約130cm幅

JAN019351



SLK23 ベージュ **New**
 ●約130cm幅

JAN026038



SLK24 グレー **New**
 ●約130cm幅

JAN026045



SLK17使用




SLK19使用



SLK17 レッド
 ●約130cm幅

JAN024980



SLK19 グリーン
 ●約130cm幅

JAN025000



SLK20 ベージュ
 ●約130cm幅

JAN025017



SLK25 グリーン **New**
 ●約130cm幅

JAN026052



SLK26 ピンク **New**
 ●約130cm幅


JAN026069

上品な光沢感で食卓を演出
シルキークロス 120cm幅

光沢

品 質 塩化ビニル樹脂


サ イ ズ ●約120cm幅×20m巻

 ロールサイズ・重量 W約125×φ10 (cm) 重量約8kg
 



SLK206使用



SLK207/SLK211使用


 SLK203 ベージュ
 ●約120cm幅
 JAN011966

 SLK206 グリーン
 ●約120cm幅
 JAN023976

 SLK207 グレージュ
 ●約120cm幅
 JAN023983

 SLK210 グリーン
 ●約120cm幅
 JAN024010




 SLK211 グレージュ
 ●約120cm幅
 JAN024027

上品な光沢感のあるプリントレース
テーブルクロスレースプラス

光沢

品 質 塩化ビニル樹脂


サ イ ズ 約120cm幅×30m巻

 ロールサイズ・重量 W約125×φ11 (cm) 重量約10kg
 

 TLP01 イエロー
 JAN024065

 TLP02 ピンク
 JAN024072

 TLP03 グレー
 JAN024621


TLP01使用

清楚なレースが優しいプリントクロス New エレガンスクロス

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ ●約120cm幅×30m巻
●約135cm幅×20m巻
ロールサイズ・重量
●W約125×φ11 (cm) 重量約10kg
●W約140×φ7.2 (cm) 重量約7.3kg



※パッケージタイプもあります。



ELC01使用



ELC01 ホワイト New
●約120cm幅

JAN026267



ELC101 ベージュ New
●約135cm幅

JAN026274

清潔感のあるプリントレース テーブルクロスレース



TL40 ピンク

JAN204009




TL56 オレンジ

JAN781364

使いやすいスタンダードな透明プリント テーブルクロスクリア

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約120cm幅×30m巻
ロールサイズ・重量 W約125×φ11 (cm) 重量約10kg



TC01 グリーン

JAN010501



TC02 ピンク

JAN010518





TP1001 ブルー

JAN431917

リアルな素材感でテーブルを演出 New マテリアルクロス

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約130cm幅×30m巻
ロールサイズ・重量
W約135×φ10 (cm) 重量約9kg



MTD101 ベージュ New

JAN026151



MTD102 アイボリー New

JAN026168



MTD102使用



MTD104使用



MTD103 ブラウン New

JAN026175




MTD104 ホワイト New


JAN026182

使いやすいスタンダードなテーブルクロス ベーシッククロス

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約120cm幅×30m巻
ロールサイズ・重量
W約125×φ10 (cm)
重量約8kg




TD2111A/SMA101使用




TD2111A レッド

JAN211106



TD2515 ベージュ

JAN780220





TD2522 イエロー

JAN231302

本物の布の風合いがある無地クロス スマートクロス


ズレ
防止

品 質 表面/塩化ビニル樹脂
中間/綿100%
裏面/ズレ防止(アクリル系樹脂)
サ イ ズ 約130cm幅×20m巻
ロールサイズ・重量
W約135×φ11 (cm)
重量約8kg




SMA101 ピンク

JAN014905



SMA102 ブルー

JAN014912



SMA103 ライムグリーン

JAN014929



SMA104 ベージュ

JAN014936



SMA106 ブラウン

JAN019726



ER108使用




ER110使用

綿布貼りクロス 多彩なデザインで食卓を彩ります アースクロス

ズレ
防止

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/綿100% 裏面/ズレ防止(アクリル系樹脂)
サ イ ズ 約130cm幅×15m巻
ロールサイズ・重量 W約135×φ11 (cm) 重量約6kg



ER1 ブラック

JAN002988



ER3 ブラウン

JAN003008



ER4 グリーン

JAN003015



ER6 グリーン

JAN007082



ER101 グリーン

JAN015803




ER108 ピンク

JAN024607



ER109 ブルー

JAN024614



ER110 ブラウン New JAN026229



SN41 使用


ポップ&カジュアルシーンにおすすめ スナッキークロス

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/ポリエステル100%
裏面/スレ防止(アクリル系樹脂)

サ イ ズ 約120cm幅×20m巻


ロールサイズ・重量 W約125×φ10 (cm) 重量約5kg

スレ
防止



SN48 グリーン

JAN009321



SN49 ベージュ

JAN009338




SN50 ピンク

JAN019368




SN51 ブルー

JAN019375



SN52 ピンク

JAN019382



SN53 グリーン

JAN019399



SN41 グリーン

JAN411513

ポリエステルレースを貼り合わせた
本物志向のクロス

フローラレース (一枚柄・広幅)

品 質 表面/塩化ビニル樹脂
裏面/ポリエステル100%

サ イ ズ

● 約120cm幅×150cm長×20枚巻

● 約130cm幅×170cm長×15枚巻


● 約130cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量

● W約125×φ14 (cm) 重量約9.3kg

● W約135×φ13 (cm) 重量約8.7kg

● W約135×φ12 (cm) 重量約7kg




FPM01 使用




FPM01 ホワイト New

JAN026298



FPM101 ホワイト New

JAN026304



FP3001 グリーン

JAN431375


● 約130cm幅



FP2003 ホワイト

JAN431399

● 約130cm幅



FP2008 ベージュ New

JAN026281

● 約130cm幅

ビニル製テーブルセンターレース FGロールレース (狭幅)

品 質 塩化ビニル樹脂


サ イ ズ ● 約40cm幅×20m巻

● 約30cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量

● W約43×φ12 (cm) 重量約3kg

● W約30×φ13 (cm) 重量約2kg



F424 ホワイト

JAN204245

● 約40cm幅



F605 ベージュ

JAN206058

● 約40cm幅



F40 パール

JAN002667

● 約30cm幅

パッケージ

清楚なレースが優しい一枚物

エレガンスクロス(一枚物)

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ ●約120cm幅×180cm長
●約135cm幅×180cm長

パッケージサイズ・重量
●H約35×W27×D2 (cm) 重量約0.8kg
●H約35×W27×D2 (cm) 重量約0.9kg



ELC101P使用



ELC01P ホワイト New JAN026410
●約120cm幅×180cm長



ELC101P ベージュ New JAN026427
●約135cm幅×180cm長

ポリエステルレースを貼り合わせた本物志向のクロス

フローラレース(一枚物)


品 質 表面/塩化ビニル樹脂
裏面/ポリエステル100%
サ イ ズ ●約120cm幅×150cm長
●約130cm幅×170cm長

パッケージサイズ・重量
●H約35×W27×D2 (cm) 重量約0.6kg
●H約35×W27×D2 (cm) 重量約0.7kg


パッケージ



FPM101P使用



FPM01P ホワイト JAN026434
●約120cm幅×150cm長





FPM101P ホワイト JAN026441
●約130cm幅×170cm長

透明ビニールを貼り合わせたレース

FGラミネートレース(狭幅)

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ ●約50cm幅×20m巻
●約40cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量
●W約53×φ13 (cm) 重量約4~5kg
●W約43×φ13~15 (cm) 重量約3~4kg



L5065 ホワイト (透明表貼り) JAN230732
●約50cm幅




L5068 パール (網目裏貼り) JAN231746
●約50cm幅



L3049 ホワイト (透明表貼り) JAN230534
●約40cm幅



L3053 ホワイト (透明表貼り) JAN230695
●約40cm幅




L3057 ホワイト (透明表貼り) JAN231722
●約40cm幅

透明ビニールを貼り合わせたレース


FGラミネートレース(広幅)

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ ●約120cm幅×20m巻
●約135cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量
●W約125×φ13~15 (cm) 重量約9~12kg
●W約135×φ13~15 (cm) 重量約10~13kg



L9512 ベージュ (網目裏貼り) JAN432143
●約135cm幅



L7033 ホワイト (透明表貼り) JAN230640
●約120cm幅



L9512使用

パッケージ

FGラミネートレース (一枚物)

品質 塩化ビニル樹脂
サイズ ●約120cm幅×150cm長
●約132cm幅×177cm長
●約152cm丸

パッケージサイズ・重量
H約35×W27×D2 (cm) 重量約0.9kg



PC2302 網目裏貼り
●約120cm幅×150cm長
PC3402 網目裏貼り
●約132cm幅×177cm長

JAN223024

JAN234020



PC3302 網目裏貼り
●約132cm幅×177cm長

JAN233023



PC1520 網目裏貼り
●約152cm丸

JAN215203

裏面に貼るだけで、簡単にテーブルクロスのズレを防ぎます

すべり止めシール

パッケージ

吸着
ホワイト

品質 基材/アクリル発泡体
粘着剤/アクリル系
剥離紙/紙、ポリプロピレン
(吸着タイプ)

透明
微粘着

品質 基材/アクリル樹脂
粘着剤/アクリル系
剥離紙/紙、ポリエステルフィルム
(微粘着タイプ)

サイズ [四角] 約4cm×4cm
[丸] 約4cm丸

パッケージサイズ・重量
H約17×W11×D0.1 (cm) 重量約0.02kg



[四角] 約4cm×4cm

[テーブルクロス用 (吸着・ホワイト)] NY5 JAN380819

[テーブルクロス用 (透明・微粘着)] NY9 JAN000663



[丸] 約4cm丸

[テーブルクロス用 (吸着・ホワイト)] NY6 JAN380826

[テーブルクロス用 (透明・微粘着)] NY10 JAN000670



注意

紙製化粧シート合板のテーブルへのご使用はおやめください。剥がすときに、素材を傷める場合があります。また、長時間のご使用後に剥がす場合も、素材を傷める可能性があります。高級家具、海外製品、塩ビ化粧シート、塩ビ系塗料、ラッカー塗料、ニス系塗料、天然塗りものなどへのご使用はおやめください。



DCR0213使用

エンボス加工が多彩な表情を演出

デザインクリスタル透明

光沢


品質 塩化ビニル樹脂
サイズ ●約120cm幅×30m巻
●約130cm幅×30m巻

ロールサイズ・重量 ●W約125×φ13 (cm) 重量約10kg
●W約142×φ13 (cm) 重量約17kg



DCR0212 透明
●約120cm幅

JAN024638





DCR0213 透明
●約130cm幅

JAN015827

無地テーブルクロス・梨地無地

品質 塩化ビニル樹脂
サイズ ●約0.15mm厚×120cm幅×30m巻
●約0.15mm厚×135cm幅×30m巻
●約0.15mm厚×180cm幅×30m巻
●約0.15mm厚×137cm幅×30m巻

ロールサイズ・重量
①W約125×φ11 (cm) 重量約9kg ④W約125×φ10 (cm) 重量約8kg
②W約125×φ10 (cm) 重量約8kg ⑤W約185×φ10 (cm) 重量約12kg
③W約140×φ10 (cm) 重量約9kg ⑥W約142×φ10 (cm) 重量約9kg



WP01 ホワイト


① ●約0.15mm厚×120cm幅 JAN009123



反射6 ホワイト

② ●約0.15mm厚×120cm幅 JAN012062


③ ●約0.15mm厚×135cm幅 JAN013564



反射7 ホワイト

④ ●約0.15mm厚×120cm幅 JAN012079

⑤ ●約0.15mm厚×180cm幅 JAN018071



梨地無地ホワイト

⑥ ●約0.15mm厚×137cm幅 JAN113950

⑤ ●約0.15mm厚×180cm幅 JAN022023

透明ビニール・透明テーブルクロス



抗ウイルス機能付き、
間仕切り用シートとして最適

New 抗ウイルス防炎透明

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約0.2mm厚×120cm幅×50m巻
ロールサイズ・重量
W約125×φ13 (cm) 重量約16kg
W φ

VBCR02120 New JAN026588



安心の両面加工

間仕切り用シートとして
New 防炎透明

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約0.2mm厚×120cm幅×40m巻
ロールサイズ・重量
W約125×φ12 (cm) 重量約14.8kg
W φ

BMCR02120 New JAN025765

防炎

(透明・圧着) (透明・粉ふり)

クリスタルTC

静電気
防止

品 質 塩化ビニル樹脂

W φ

クリスタルTC

クリスタルTC (透明・圧着) ※CR500はエンボスタイプです。

厚さ	幅	巻	品番	JAN	ロールサイズ	重量
約0.5mm	120cm	20m	CR111	051207	W約124×φ14 (cm)	約16kg
約1.0mm	40cm	10m	CR500※	113943	W約44×φ13 (cm)	約6kg
	91.5cm		CR113	109151	W約96×φ13 (cm)	約12kg
	120cm		CR114	012000	W約124×φ13 (cm)	約16kg
約2.0mm	91.5cm	10m	CR116	012055	W約96×φ18 (cm)	約24kg
	120cm		CR117	004845	W約124×φ18 (cm)	約32kg

●陳列の際に透明感をきわだたせるために、圧着巻きを行っています。

クリスタルTC (透明・粉ふり)

厚さ	幅	巻	品番	JAN	ロールサイズ	重量
約0.1mm	120cm	50m	KCR012	540503	W約124×φ10 (cm)	約8kg
	137cm		KCR013	540510	W約141×φ10 (cm)	約9kg
約0.2mm	120cm	50m	KCR204	022207	W約124×φ13 (cm)	約16kg
	137cm		KCR205	022214	W約141×φ13 (cm)	約18kg
約0.3mm	120cm	30m	KCR206	022221	W約124×φ13 (cm)	約14kg

●実用の際のべたつきを抑えるため、粉ふり加工を施してあります。

両面加工 写りにくい 静電気防止 ベタつき防止 菌を抑制

5点機能を付加した多機能透明クロス
ハイブリッド透明TC

品 質 塩化ビニル樹脂 W φ



薄物 (0.18~0.45mm) は
テーブルカバーに



厚物 (0.6~2.0mm) は
テーブルマットに



1. ベタつきにくい

塩ビフィルム特有のべたつきを抑えるため、べたつき防止機能を付加しました。

2. 静電気防止機能

不快だけでなく、ほこりなども吸い寄せてしまう静電気。静電気による帯電を抑える機能を付加しました。

3. 抗 菌

安心してお使いいただける、抗菌機能を付加しました。

4. コピーが写りにくい

テーブルとの間に挟んでいた印刷物の転写やほこりなどの汚れが付きにくい汚染抑制機能を付加。

5. 安心の両面加工

皆様のニーズにお応えし、すべての機能を両面で、その効果を発揮します。



ハイブリッド透明TC

厚さ	幅	巻	品番	JAN	ロールサイズ	重量
約0.18mm	120cm	50m	HCR18120	016701	W約124×φ12.5 (cm)	約15kg
約0.25mm	120cm	30m	HCR25120	016718	W約124×φ12.0 (cm)	約13kg
約0.25mm	130cm	30m	HCR25130	016725	W約134×φ12.0 (cm)	約16kg
約0.35mm	120cm	30m	HCR35120	024034	W約124×φ13.5 (cm)	約17kg
約0.45mm	120cm	20m	HCR45120	016732	W約124×φ13.0 (cm)	約15kg
約0.45mm	130cm	20m	HCR45130	016749	W約134×φ13.0 (cm)	約17kg
約0.6mm	130cm	20m	HCR60130	024041	W約134×φ14.5 (cm)	約23kg
約0.65mm	120cm	20m	HCR65120	024058	W約124×φ15.0 (cm)	約21kg
約0.8mm	130cm	15m	HCR08130	018781	W約137×φ15.0 (cm)	約21kg
約1.0mm	40cm	10m	HCR10040	018804	W約46×φ14.0 (cm)	約6kg
約1.0mm	60cm	10m	HCR10060	018798	W約68×φ14.0 (cm)	約8kg
約1.0mm	90cm	10m	HCR10090	016756	W約94×φ13.5 (cm)	約12kg
約1.0mm	120cm	10m	HCR10012	016763	W約124×φ13.5 (cm)	約16kg
約1.5mm	90cm	10m	HCR15090	019801	W約96×φ16.0 (cm)	約18kg
約2.0mm	40cm	5m	HCR20040	018811	W約46×φ14.0 (cm)	約6kg
約2.0mm	90cm	10m	HCR20090	016770	W約94×φ18.0 (cm)	約24kg


透明テーブルクロス

両面加工 写りにくい 静電気防止 ペタつき防止 菌を抑制 バックケース

New ハイブリッド透明小巻

品 質 塩化ビニル樹脂

- | | |
|--|-----------------------------|
| ① H018120150 New JAN016053
約0.18mm厚×120cm幅×150cm長
重量約0.5kg | ① W約130×φ5 (cm)
重量約0.5kg |
| ② H018120200 New JAN016060
約0.18mm厚×120cm幅×200cm長
重量約0.6kg | ② W約130×φ5 (cm)
重量約0.6kg |
| ③ H045130170 New JAN016077
約0.45mm厚×130cm幅×170cm長
重量約1.2kg | ③ W約145×φ5 (cm)
重量約1.2kg |
| ④ H045130200 New JAN016084
約0.45mm厚×130cm幅×200cm長
重量約1.5kg | ④ W約145×φ5 (cm)
重量約1.5kg |
| ⑤ H10090120 New JAN017036
約1.0mm厚×90cm幅×120cm長
重量約1.4kg | ⑤ W約100×φ5 (cm)
重量約1.4kg |
| ⑥ H10090150 New JAN017043
約1.0mm厚×90cm幅×150cm長
重量約1.8kg | ⑥ W約100×φ5 (cm)
重量約1.8kg |



透明テーブルマット

品 質 塩化ビニル樹脂

TM1・TM2は10本入/ケース
TM3・TM4は6本入/ケース

- | | |
|--|-----------------------------|
| ① TM1 JAN113905
約1mm厚×80cm幅×80cm長
重量約0.8kg | ① H約90×φ5 (cm)
重量約0.8kg |
| ② TM2 JAN113912
約1mm厚×75cm幅×120cm長
重量約1.2kg | ② H約85×φ5 (cm)
重量約1.2kg |
| ③ TM3 JAN113929
約1mm厚×90cm幅×120cm長
重量約1.4kg | ③ H約100×φ5 (cm)
重量約1.4kg |
| ④ TM4 JAN113936
約1mm厚×90cm幅×150cm長
重量約1.8kg | ④ H約100×φ5 (cm)
重量約1.8kg |



バックケース



New 防災・透明間仕切りカーテン


品 質 塩化ビニル樹脂

パッケージサイズ・重量

H約35×W22×D1 (cm) 重量約0.6kg



BMJ1215P New JAN025642
約0.2mm厚×120cm幅×155cm高



防災・防カビ・防水の3点機能付き無地シャワーカーテン

防災シャワーカーテン

カビ抑制 防災 バックケース

品 質 塩化ビニル樹脂(防災加工・防カビ加工)


サ イ ズ ●約105cm幅×180cm高

パッケージサイズ・重量

H約33×W15×D2 (cm) 重量約0.4~0.6kg



CB101 ブルー JAN020968
●約105cm幅×180cm高



CB102 ベージュ JAN020975
●約105cm幅×180cm高



遊び心あふれたデザインで、バスタイムもウキウキ

シャワーカーテン

カビ抑制 バックケース

品 質 塩化ビニル樹脂(防カビ加工)

サ イ ズ ●約105cm幅×180cm高

●約105cm幅×120cm高

パッケージサイズ・重量

H約33×W15×D2 (cm) 重量約0.4~0.6kg




C87 ブルー JAN308714
●約105cm幅×180cm高



C98 ブルー JAN303061
●約105cm幅×180cm高

C20 ブルー JAN300206
●約105cm幅×120cm高



C117 ブルー JAN411223
●約105cm幅×180cm高



C118 イエロー JAN411230
●約105cm幅×180cm高



掲載商品を正しくお使いいただくために

●フロアパネル・リモデルフロア・貼つてはがせるクッションフロア・リモデルキッチン

- 【注意】** マット同士が重なったり、めくれかけた状態のままにしていると、つまずいたり転倒する恐れがあります。また、マット同士に隙間がある場合にも事故の恐れがあるため充分ご注意ください。
- 【注意】** 表面の粘着剤は、床面を傷めにくいものを使用していますが、床の材質によっては、床面を傷める場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからお貼り下さい。
- 【注意】** (フロアパネルについて) / パネルを並べた時、柄は合いません。
- 【注意】** 貼り付ける下地の素材によっては、はがした後に粘着剤が若干残る可能性があります。
- 【注意】** 製品の性質上、端部が浮いてくる可能性があります。端部やジョイント部の浮きが生じる場合は、クッションフロア用両面テープ等をご利用ください。
- 【注意】** 凹凸のある床面では、両面テープ等をご使用下さい。
- 【注意】** 下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。
- 【注意】** 粘着効果は永久的なものではありません。
- 【注意】** 裏面に水が流れこんだり、下地から湿気の発生する可能性のある場所では、本製品と床の間が結露し、カビが発生する可能性がありますのでご注意ください。

●リモデルウォールのご注意

- 【注意】** 結露する壁や湿度の高いところでは、はがれる可能性があります。
- 凹凸の激しい面、下地の種類によっては、はがれやすい場合や、はがすときに

- 下地をはがす場合があります。柄合わせ、色合わせはできない場合があります。
- 【注意】** 下地の材質や形状によっては、はがれてくる場合や、きれいにはがれない場合があります。あらかじめ目立たない部分で、試し貼りをして確認後、施工して下さい。
- 【注意】** 施工時にはがして貼り直しは可能ですが、時間経過したものををはがして貼るなおすことはできません。
- 【注意】** 水拭きだけで落ちない水性の汚れは、中性洗剤をつかい歯ブラシ等でこすりながら落とし、水拭きして下さい。
- 【注意】** 油性ペンの汚れは、消食用エタノールをつけて、歯ブラシ等でこすりながら落とし布等でふき取して下さい。期間が経ったものや成分によっては落ちない場合があります。
- 【注意】** 表面に傷がついた箇所は、汚れが落ちない場合があります。
- 【注意】** 鋭利な物や、刃物等で傷をつけると、破損しますのでご注意ください。
- 【注意】** ロットにより、色合いや凹凸が異なります。同壁面には同ロットで施工して下さい。
- 【注意】** 室温が低かったり高かったりする環境で施工すると、はがれやすくなります。施工の際は15℃～35℃の環境で施工して下さい。
- 【注意】** 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所等でご使用、保管は変色、はがれの原因となる場合があります。
- 【注意】** 本製品の端面で手を切らないようご注意ください。
- 【注意】** 施工時には部屋を換気して下さい。
- 【注意】** 室内用壁紙以外への誤ったご使用はおやめ下さい。

施工床材の全般的なご注意

- 【注意】** 床材のはがれ、膨れなどが生じた場合は、即座に補修して下さい。放置しておく、全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因となります。
- 【注意】** 水・油類を床面にこぼした時は、すべりやすくなり転倒事故を招く可能性がありますので、すぐに拭き取して下さい。
- 【注意】** 化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
- 【注意】** ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などの薬剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意して下さい。
- 【注意】** 家具やキャスター椅子のしごきによって床材の表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。家具等の移動の際には引きずったり、にじらないようご注意ください。また家具などの局部荷重により、圧痕が残る可能性があります。
- 【注意】** 長期間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインド等で日除けをして下さい。
- 【注意】** 下地は平滑で乾燥して強度が充分であることをご確認下さい。下地にワックス、グリス、油類、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始して下さい。
- 【注意】** 塩化ビニルの耐熱温度は60℃です。高温のものを直接床材の上に置かないで下さい。また、タバコの火等が床材に触れると焦げ跡がつきますのでご注意ください。

- 【注意】** ふだんのお手入れは、よく絞ったモップか雑巾で水拭きで充分です。汚れのひどいときには、中性洗剤を水で薄く溶かし雑巾等で拭き取り、更にきれいな雑巾等で水拭きして下さい。
- 【注意】** 素材固有の臭いがあります。換気にかけて下さい。
- 【注意】** 裏の目盛りは裁断の目安として、実長はスカーレをお使い下さい。
- 【注意】** 裏面にガラス基材を使用していますので、直接皮膚に触れないようご注意ください。万一刺激を感じた場合は石鹸等で良く洗い流して下さい。また、目の痛む時もすらずいよく水で洗い流して下さい。
- 【注意】** ワックスは、床材の汚れを防ぎ、美観を保持します。ご使用の際は必ず、塩ビ床材用ワックスをお使い下さい。
- 【注意】** 両面テープ施工の場合は、クッションフロア用両面テープで接着施工をして下さい。また、接着剤施工の場合は、クッションフロア用ゴム系ラテックス接着剤かクッションフロア用アクリル系工業用接着剤をお使い下さい。
- 【注意】** シーム液が乾燥するまで(約1時間位)はシーム部分に乗りないように注意して下さい。
- 【注意】** 室内用床材以外への誤った使用はおやめ下さい。
- 【注意】** 塩化ビニル製品を、ゴミとして廃棄する場合の収集方法や処理方法は、各自自治体の指定に沿って廃棄処理して下さい。
- 【注意】** 消臭機能商品について、消臭機能は商品に接触した臭い成分を取り除くものです。効果の出る範囲には限界があります。無期限に臭いを取り去るものではありません。

- 【注意】** 表面に菌が付着した時に抗菌効果を発揮しますが、ホコリ・油等が表面を覆った場合は、充分な抗菌効果を発揮できません。
- 【注意】** 菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、感染等が完全に防げるわけではありません。

●消臭スタイルフロア+抗ウイルス

- 【注意】** 特定のウイルスの数を減少させます。
- 【注意】** 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

●消臭ビニルマット+抗ウイルス

- 【注意】** 特定のウイルスの数を減少させます。
- 【注意】** 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 【注意】** 抗ウイルス機能は、商品に接触したウイルスに効果を発揮するものです。
- 【注意】** 消毒効果のある洗剤での手洗いやうがい、アルコール消毒と併用してご活用下さい。
- 【注意】** 床材によるウイルス感染対策は、あくまでも補助的なものであり感染リスク拡大防止の一助です。
- 【注意】** 日頃のお手入れは、よく絞った雑巾等で水拭きをしてください。または、中性洗剤を水で薄く溶かして雑巾等でふき取り、更にきれいな雑巾等で水拭きをして下さい。
- 【注意】** 次亜塩素酸ナトリウム(消毒で利用する濃度の物)や、アルコールでの拭き掃除も可能です。
- 【注意】** ワックスを掛けすると、抗ウイルス処理部分が覆われてしまい、抗ウイルス効果が発揮されなくなるので、ご注意ください。
- 【注意】** 製法上の都合により、中切れがある場合があります。



注意

塩化ビニル樹脂100%製品の伸縮について

（製品の特性上、収縮する事があります。）

○厚み1.0mm以上：長さ（巻き）方向に**約1.5%**

○厚み0.5mm以下：長さ（巻き）方向に**約3.0%**

※環境（温度・湿度）により収縮率は変化します。

収縮が安定するまで1～2週間程度かかります。

塩化ビニル製テーブルクロス全般のご注意

- 【注意】** 汚れた時は、すぐに水拭きで拭きとって下さい。ソース・しょう油・カレー・コーヒー・果汁などには染色作用があり、長時間放置するとシミになることがあります。また、ベンジンやマニキュアの除光液などで拭くと表面が腐みますので絶対に使用しないで下さい。ドライクリーニング、洗濯、アイロンはおやめ下さい。簡単な汚れは、水拭きだけできれいになります。
- 【注意】** ゴム類にテーブルクロスの塩ビ面が直接触れますと、ゴム類に含まれる老化防止剤等により、変色することがありますのでご注意ください。
- 【注意】** 染料系塗装の家具や、染料等により、テーブルクロスの塩ビ面が変色することがありますので、ご注意ください。
- 【注意】** テーブルクロスのすべりによる食器等の破損の可能性がありますので、テーブルクロスが滑る時は、市販のすべり防止シート、すべり止めシール、テーブルクロスクリップ等をご使用下さい。
- 【注意】** ご購入後は、多少臭いが気になることがあります。臭いが気になる場合は、1～2日はよく換気して頂ければ臭いはなくなります。それでも臭いになる場合は、ご使用を中止して下さい。尚、有害なものは使用していません。
- 【注意】** 直接、高温のものを置いたりすると型が移ってしまったり、ゆがんでしまう場合があります。また、熱湯をこぼさないで下さい(塩化ビニル製品の耐熱温度は約60℃です)特に、塗装家具類(ラッカー塗装、オイル塗装など)の場合、テーブルの塗装が変色したり、シミなどが発生したりすることがあります。
- 【注意】** 塩化ビニル製品を、ゴミとして廃棄する場合の収集方法や処理方法は、各自自治体の指定に沿って廃棄処理して下さい。
- 【注意】** 消臭機能商品について、消臭機能は商品に接触した臭い成分を取り除くものです。効果の出る範囲には限界があります。無期限に臭いを取り去るものではありません。
- 【注意】** 素材の特性上、製品が伸縮する場合があります。
- 【注意】** 屋内用テーブルクロス用途以外での誤った使用はおやめ下さい。
- 【注意】** ロール物テーブルクロスは製法上の都合により、中切れがある場合があります。

●塩化ビニル単体テーブルクロス・透明ビニルについて

- 【注意】** 輸入家具、塩ビ系塗装(ラッカー塗装)、高級家具、天然うるし塗り家具などに、直接、テーブルクロス・透明ビニルなどを敷くとテーブルの塗料が剥離することがあります。ご使用される場合には、テーブルに布を敷いた上にテーブルクロス・透明ビニルなどを重ねて敷いて下さい。
- 【注意】** テーブルに長時間ご使用したままにしておきますと、テーブルに貼り付いてしまい、ビニール成分がテーブルに転移し、テーブル自体にしみのような跡がこる場合があります。また、剥がす際にテーブルの塗料が剥離してしまう場合があります。1週間以上1回程度、定期的にテーブルから取り外して、乾いた布などでテーブルとテーブルクロス・透明ビニルなどの両方を乾拭きすることをおすすめします。
- 【注意】** 商品の取り扱いを容易にするためのベタつき防止の粉(澱粉100%)が少量残っている場合があります。人体には無害です。ご使用の前によく絞った雑巾等で、表と裏面を拭き、よく乾燥させてからご使用下さい。
- 【注意】** 塩化ビニルは、摩擦等により、静電気を発生させる可能性があります。特に乾燥したときは、発生しやすくなります。

※本カタログは、販売店向けの販促ツールであり、一般消費者向けのものではありません。※印刷物につき、実際の商品とは色合いが異なる場合がございます。※商品は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。※ロールサイズ・パッケージサイズ・重量は、目安としてお考えください。

フィルムの引き出しのときは、ご注意ください。

【注意】 テーブルマット(TM1～4)は、転写しにくい配合を施してありますが、コピー用紙(トナー)が付着するおそれがありますので、コピー紙等を長時間はさんだり、放置するとは避けて下さい。

●抗ウイルスクロス・抗ウイルス防災透明

- 【注意】** 特定のウイルスの数を減少させます。
- 【注意】** 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 【注意】** 抗ウイルス機能は、商品に接触したウイルスに効果を発揮するものです。
- 【注意】** 消毒効果のある洗剤での手洗いやうがい、アルコール消毒と併用してご活用下さい。
- 【注意】** テーブルクロスによるウイルス感染対策は、あくまでも補助的なものであり感染リスク拡大防止の一助です。
- 【注意】** 日頃のお手入れは、よく絞った雑巾等で水拭きをしてください。または、中性洗剤を水で薄く溶かして雑巾等でふき取り、更にきれいな雑巾等で水拭きをして下さい。
- 【注意】** 次亜塩素酸ナトリウム(消毒で利用する濃度に薄めた物)や、アルコールでの拭き掃除も可能です。
- お絵かきクロス**
- 【注意】** お絵かきについては、ホワイトボード用マーカーのご使用がおすすめです。
- 【注意】** 1日以上放置すると、書いた絵や文字が完全に落ちなくなる場合があります。
- 【注意】** お手入れについては、水拭きや、アルコール消毒液を使用して拭き掃除を行ってください。
- 【注意】** 消せる効果について、永久に持続するものではありません。くり返し利用していくうちに徐々に、絵や文字が落ちにくくなります。

●表面塩化ビニルに布等(綿、レーヨン、ポリエステル等)を貼り合わせたテーブルクロスについて

- 【注意】** (裏面すれ防止商品について) テーブルに長時間ご使用したままにしておきますと、剥がす際にテーブルを傷めてしまう場合があります。1週間以上1回程度、テーブルから取り外して、テーブルを乾拭きすることをおすすめします。

パッケージ商品のご注意

●すべり止めシール 吸着タイプ

- 【注意】** すべり止めシールをテーブルからはがした時、万テーブルにのり残りの場合は、濡れた布などで簡単に拭き取ることが出来ます。
- 【注意】** ゴミやホコリが吸着面(粘着面)に付着した場合は濡れた布等で拭き取り、乾かしてからご使用下さい。
- ベンジンやシンナー等化学薬品の使用はおやめ下さい。
- 【注意】** 誤った使用方法でお使いになれますと、効果の出ない場合がございますので、ご注意ください。

●すべり止めシール 粘着タイプ(透明タイプ)

- 【注意】** 紙製化粧シート合板のテーブルへのご使用はおやめ下さい。
- はがすとき素材を傷める場合があります。
- また、長時間使用後にはがす場合も素材を傷める可能性があります。
- 高級家具、海外系、塩ビ化粧シート、塩ビ系塗装、ラッカー塗装、ニス系塗装、天然塗りのなどへのご使用はおやめ下さい。
- 【注意】** ゴミやホコリが吸着面(粘着面)に付着した場合は濡れた布等で拭き取り、乾かしてからご使用下さい。
- ベンジンやシンナー等化学薬品の使用は避けて下さい。
- 【注意】** 誤った使用方法でお使いになれますと、効果の出ない場合がございますので、ご注意ください。

シャワーカーテンのお取扱上のご注意

- 【注意】** 商品の扱いを容易にするためのベタつき防止の粉(澱粉100%)が少量残っている場合があります。ご使用の前によく絞った雑巾等で裏面を拭き、よく乾燥させてからご使用下さい。
- 【注意】** ドライクリーニング、洗濯、アイロンはおやめ下さい。簡単な汚れは水拭きだけできれいになります。
- 【注意】** 臭いが気になるときは1～2日風通しの良い所で換気すると、ほとんど臭いが消えます。
- 【注意】** 毛染め液、その他の染料が付着した場合は、シミになると取れませんのでご注意ください。
- 【注意】** 塩化ビニル製品を、ゴミとして廃棄する場合の収集方法や処理方法は、各自自治体の指定に沿って廃棄処理して下さい。
- 【注意】** 屋内用シャワーカーテン用途以外での誤った使用はおやめ下さい。

床材トラブル事例と対策

トラブル事例	原 因	対 策
下地に接着せずに 浮いている様な状態。	下地の凹凸。	下地表面を平滑にする。
	下地の油污れ等による接着不良。	下地の油污れ等を除去する。
床材表面が波打って 異常に摩滅する。	下地の凹凸。	下地表面を平滑にする。
	下地に残った古い接着剤。	下地の古い接着剤を除去する。
	接着剤塗布の際の塗りムラ。	接着剤のムラが出ないように平滑に塗布する。
床材表面に部分的な 凹凸が見られる。	下地に残ったゴミや小石等の突起物。	下地に残ったゴミや小石等の突起物の除去。
	下地のヒビやへこみ。	下地をパテ等で補修する。
	下地のタイルやクッションフロアの凹凸。	下地のタイルやクッションフロアを除去する。 または、パテ等で平滑にする。
開閉部等の扉下の摩耗。	扉の下がこすられてすり減った。	事前に扉下の隙間を確認する。
床材が変退色する。	椅子やテーブル足のゴム製保護具による汚染。	ゴム製品以外の保護具を使用する。
	自転車のタイヤやゴム製の靴底等による汚染。	ゴム製品以外の保護具で直接の接触を防ぐ。
	染料系塗料で塗られた家具等による汚染。	ゴム製品以外の保護具で直接の接触を防ぐ。
	毛染液や化学薬品等による汚染。	すぐにきれいに拭き取る。
	長時間直射日光があたった為。	カーテンやブラインド等で日除けの工夫をする。
継ぎ目部分が汚れている。	継ぎ目部分の下地のゴミ。	下地のゴミを完全に除去する。
	シーム液硬化前に汚れが付着。	シーム液が硬化するまで安静にしておく。
	継ぎ目部分からの接着剤のはみ出し。	接着剤の塗り過ぎや接着剤塗布後の待ち時間不足。 (接着剤が接着力を発揮するには適切な待ち時間が必要です。)
継ぎ目部分やその他に 剥離が見られる。	下地との接着不良。	下地の補修。
	接着剤の塗布量不足。	接着剤の塗りムラがないように塗布する。
	接着剤塗布後の待ち時間オーバー。 (接着剤が接着力を発揮するには適切な待ち時間が必要です。)	適切な待ち時間を守り、 貼り付け可能時間内に施工する。
	充分に接着していない。	ローラーやコテ等を使って充分に圧力を加えながら 空気を押し出すように接着する。
	下地の油污れ等による接着不良。	下地の油污れ等を除去する。
	クッションフロアのカットミス。	重ね切りの際に垂直にカットする。
	継ぎ目部分処理のシーム液の塗布不足や未処理。	下地まで浸透するように充分にシーム液を塗布する。
	水を多量につかった清掃。	必要以上に余分な水を使わないで清掃する。
	重量物の移動や車輪等によるしごき。	重量物を引きずったり、にじらない。

発注単位		
テーブルクロス類、広幅レース	4本以上(アソート可)	
狭幅レース類	5本以上(アソート可)	
テーブルクロス、シャワーカーテン等のパッケージ商品	30枚以上(柄アソート可)	
切売床材約88cm巾～約92cm幅 (CF、消臭ビニールマット+抗ウイルス、ビニールマット)	2本以上(アソート可)	
切売床材約182cm幅(CF)	1本以上	
フロアパネル	10バック以上(5バック単位でのアソート可)	
フロアパネルVシリーズ(20枚/ケース)	2ケース以上(1ケース単位でのアソート可)	
貼ってはがせるクッションフロア、リモデルキッチン	12本単位	
リモデルウォール	12本単位	
テーブルマット透明(TM1 TM2)	10本/ケース	5ケース以上(ケースアソート可)
テーブルマット透明(TM3 TM4)	6本/ケース	
透明小巻(H018120150、H018120200)	30本単位	
透明小巻(H045130170)	20本単位	
透明小巻(H045130200、H10090120、H10090150)	15本単位	
防災透明間仕切りカーテン	30枚単位	
FGボンド 100 3kg	6個/ケース(ケース単位)	
FGボンド 100 1kg	18個/ケース(ケース単位)	
シームシーラー	120本/ケース(ケース単位)	
両面テープ	30バック以上	
滑り止めシール	50バック以上	
別送運賃		
上記条件に満たない場合は運賃が別途請求となります。運賃は、地域により異なります。		

本社・営業所 Head Office and Places of Business

本社

〒123-8505
東京都足立区堀之内1丁目13番10号
TEL.03-3899-5922(代) FAX.03-3899-6373(代)

Head Office

1-13-10 Horinouchi, Adachi-ku, Tokyo 123-8505 Japan
TEL:81-3-3899-5922(main) FAX:81-3-3899-6373(main)

LSK-IIセンター

TEL.0480-57-1435 FAX.0480-57-1438

East Japan Logistics Center

TEL:81-480-57-1435 FAX:81-480-57-1438

西日本営業部

〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2丁目3番4号
サンシャイン大手前ビル9階
TEL.06-7654-6810 FAX.06-7654-6812

West Japan Sales Department

9F Sunshine Ootemae Bldg., 2-3-4 Tanimachi, Chuo-ku,
Osaka-shi 540-0012 Japan
TEL:81-6-7654-6810 FAX:81-6-7654-6812

会社概要 Corporate Profile

社 名 ■ 富双合成株式会社

本 社 ■ 〒123-8505

東京都足立区堀之内1丁目13番10号

TEL.03-3899-5922(代)

FAX.03-3899-6373(代)

設 立 ■ 1951(昭和26)年12月15日

代 表 者 ■ 代表取締役社長 鈴木 哲朗

資 本 金 ■ 300,000千円

業 務 内 容 ■ インテリア製品の製造および販売

Company Name ■ FUSOGOSEI Co., Ltd.

Head Office ■ 1-13-10 Horinouchi, Adachi-ku,

Tokyo 123-8505 Japan

Tel:81-3-3899-5922(main)

Fax:81-3-3899-6373(main)

Date of Establishment ■ December 15, 1951

Representative ■ Tetsuo Suzuki, Representative Director & President

Capital ■ 300 million yen

Business ■ Manufacture and sale of interior products

《各種認定・認証》

久喜工場 ■ 全般:ISO14001 認証

壁装:ISO9001、ISO9002 認証

米沢工場 ■ 全般:ISO14001 認証

床 :ISO9001、ISO9002 認証

《Certifications and Accreditations》

Kuki Plant ■ Overall: ISO14001 accreditation

Wallpaper: ISO9001, ISO9002 accreditation

Yonezawa Plant ■ Overall: ISO14001 accreditation

Flooring: ISO9001, ISO9002 accreditation



シンボルマークとイメージカラー Symbol Mark and Image Color

日本一の山、富士山をイメージに進歩と躍動を表現。8本のラインは無限を象徴し、「八」の末広がりがな形に繁栄を希求する心をなぞらえました。青空のような「フソブルー」は無限の可能性や若々しさを象徴し、伝統の落ち着きと洗練された現代感覚の調和を表しています。

Mount Fuji, the highest mountain in Japan, is used as the image to express progress and energy. The eight lines symbolize infinity and the upside-down fan-like shape represents our aspirations for prosperity. The sky-like color "Fuso Blue" symbolizes potential without end and youthfulness, expressing the calm and stability of tradition and a refined sense of modern times.

URL <https://www.fusogosei.co.jp>